

Los Andes Peruanos tienen 20 Cordilleras

POR CESAR MORALES ARNAO

LAS 5 PRINCIPALES SON: BLANCA, HUAYHUASH, VILCABAMBA
AMPATO Y VILCANOTA

A lo largo de los Andes Peruanos, hemos podido delimitar con cierta precisión, unos 20 macizos que por tener picos nevados altos y accidentes topográficos comunes, podían ser considerados como otras tantas unidades geográficas susceptibles de llamarse sistemas, macizos, cordilleras y en el nombre indígena Jankas.

Esta determinación de las Cordilleras Peruanas, fue presentada a los científicos asistentes al II Congreso Nacional de Geografía de Arequipa, donde fue aceptada para iniciarse su estudio cuidadoso a base del mapa presentado, que podrá ser integrado mejor en el futuro. Este primer estudio geográfico, tiene la virtud de aclarar la equívoca distribución topogeológica de los Andes que se ha venido sosteniendo hasta hoy en colegios y universidades. El concepto tradicional de los ramales occidental, oriental y central de los Andes, separados por los nudos de Vilcanota y Pasco quedará así mejor precisado. Debemos aclarar que esta distribución no es estrictamente geológica, sino que está obligada por el estudio cada vez más detallado que se exige en los diversos sistemas nevados peruanos, a fin de tener datos más precisos para los geógrafos y andinistas.

De las 20 cordilleras, diez son grandes sistemas y el resto son sistemas menores con glaciares menos extensos, pero con alturas notables. Las cinco principales son: Blanca y Huayhuash en Ancash, Vilcanota y Vilcabamba en Cuzco y Ampato en Arequipa. Las secundarias son: Apolobamba en Puno, Urubamba en Cuzco, Raura en Lima, Volcánica en Arequipa y Barroso en Tacna. Las 10 Cordilleras menores son: Central y La Viuda en Lima, Chila en Apurímac, Huaytapallana en Junín, Oriental en Pasco, Carabaya y La Raya en Puno, Carhuarazo o Huanzo en Ayacucho, Chonta en Huancavelica y Negra en Ancash.

Daremos una rápida descripción de estas Cordilleras, considerando su importancia, su extensión y altura.

1) CORDILLERA BLANCA

Sobre 200 kilómetros a lo largo del Callejón de Huaylas, concentra unos 35 picos superiores a los 6 mil metros y centenares de cimas menores y todavía vírgenes.

PYRENAICA

Internándose por unas 20 quebradas principales, pueden encontrarse los objetivos de la más variada dificultad. No hay duda que es un verdadero paraíso para los aficionados al montañismo, por la cercanía de sus montañas, su brillante belleza y su fama mundial. Cimas de gran altura, pero de medida dificultad como el Huascarán 6.768 m., Huantsan 6.395, Huandoy 6.385, Chopicalqui 6.400, Copa 6.270, Artesonraju 6.025, o Santa Cruz 6.259. Hay también cimas de gran dificultad técnica, que han sido escenarios de hazañas muy notables como el Chacaraju 6.200, Alpamayo 6.120, Pucahirca 6.050, Cayesh 5.721 o Taulliraju 5.830.

Entre sus objetivos vírgenes de primera importancia actual, podemos mencionar al Ocshapalca 5.881, Aguja Nevada 5.886, Pongos Norte 5.860, San Julián 5.210, Yanagocha 5.399, Rosko 5.188 y Pacra 5.300. Estos últimos en el extremo norte de esta Cordillera, ya en la zona de Pelagatos y Huailillas.

Las rutas de acceso son bastante fáciles y practicables, desde Huaraz a un día por carretera de Lima o a pocas horas en avión. En Huaraz pueden conseguirse portadores o guías, y pueden encontrarse Refugios y lugares de gran belleza para el establecimiento de Campamentos Base.

Esta Cordillera es la más conocida por haber sido ampliamente estudiada y por existir mapas bien precisos, gracias a las investigaciones del Profesor Hans Kinzl de Austria. Por esto, la estadística en esta Cordillera es muy completa y pueden enumerarse muy bien los objetivos vírgenes, cosa que no es posible con las demás Cordilleras, cuya historia está en pleno estudio por el Dpto. de Andinismo de la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación del Perú.

2) CORDILLERA HUAYHUASH


En sólo 30 kilómetros de longitud, situada en el límite sureste de Ancash y Lima, posee concentrados 6 picos superiores a los 6 mil metros y muchos otros menores vírgenes.

Subiendo por unas 6 quebradas por ambos lados, ya de Chiquián o de Oyón, se hallan sus crestas empinadas de conformación alpina, mucho más quebrada que la Blanca. Sus cimas más altas y difíciles son el Yerupajá 6.634, Jirishanca 6.126, Siula 6.356, Sarapo 6.143 y Rondoy 5.883. Entre sus objetivos vírgenes atractivos podemos mencionar el Jirishanca Norte 6.015, Siulá Chico 6.265 y muchos otros de los sistemas Tscra, Kochopata, Puscanturpa y Rajucollota.

Sus rutas de acceso que se internan desde Chiquián a un día de Lima por carretera, toman 2 días hasta las Bases en acémilas y existen facilidades para conseguir las así como portadores. También por la zona de Oyón se podrá llegar con mayores rodeos.

La relación de las montañas vírgenes existentes en la Cordillera de Huayhuash al año 1965, es:

Anko 5.103 m.	Cochapata E. 5.480 m.
Bayo Norte 5.252 m.	Cuyoc Este 5.040 m.
Bayo Central 5.325 m.	Cuyoc Sur 5.465 m.
Bayo Sur 5.037 m.	Espolón TAM Norte 5.457 m.
Carhuaraju 5.002 m.	Espolón TAM Sur 5.545 m.
Cochapata Norte 5.560 m.	Cutatambo 5.245 m.
Cochapata Oeste 5.590 m.	Huacrish Norte 5.167 m.



Huacrish Este 5.129 m.	Millush Central 4.860 m.
Jashpa 5.065 m.	Millush Norte 4.667 m.
Jahua Sur 4.927 m.	Mitorajushca 5.684 m.
Jatuncuyoc Oeste 5.245 m.	Jirishanca Chico Oeste 5.270 m.
Jatuncuyoc Este 5.216 m.	Mitoraju Norte 5.088 m.
Ichicuyoc Oeste 5.239 m.	Mitoraju Sur 5.046 m.
Ichicuyoc Este 5.134 m.	Nupe Sur 5.107 m.
Jurau Chico 5.600 m.	Nupe Norte 4.910 m.
Jurau Norte 5.617 m.	Nupe Oeste 4.917 m.
Jurau Central 5.740 m.	Pakcha 5.740 m.
Jurau Sur 5.537 m.	Puchka Norte 4.915 m.
Jurau Uchku 5.297 m.	Puchka Central 5.090 m.
Leowacanan 4.820 m.	Puchka Sur 4.970 m.
Llamac 5.137 m.	Portachuelo 4.855 m.
Llaúche 5.199 m.	Punku 5.010 m.
Luyac Tsacra Grande 5.529 m.	Puscanturpa Ichik Sur 5.070 m.
Machayraju 4.995 m.	Puscanturpa Ichik Norte 5.286 m.
Millush Sur 4.924 m.	Rajucollota Norte 5.427 m.

PYRENAICA

Rajucollota Sur 5.340 m.	Siulácocha Oeste 4.826 m.
Rosario Chico 5.395	Siulácocha Central 4.917 m.
Rosario Rajucocha 4.957 m.	Siulácocha Este 4.917 m.
San Antonio Grande 5.101 m.	Sueroraju Chico 5.314 m.
San Antonio Central 5.072 m.	Runahirca 4.709 m.
San Antonio Oeste 5.070 m.	Tscra Grande Oeste 5.589 m.
Santa Magdalena 5.100 m.	Tapush 5.259 m.
Seria Norte 5.860 m.	Turparajur 5.110 m.
Shumak Anco 5.452 m.	Puscanturpa Norte 5.295 m.
Santa Rosa Norte 4.950 m.	Puscanturpa Este 5.410 m.
Santa Rosa sur 5.730 m.	Viuda Sur 4.982 m.
Sarapo Oeste 5.567 m.	Viuda Central 4.880 m.
Sarapo Este 5.670 m.	Viuda Norte 4.977 m.
Sarapo Norte 6.080 m.	Viconga Grande 5.214 m.
Siulá Chico 6.265 m.	Viconga Norte 5.109 m.
Siulá Oeste 5.645 m.	Viconga Sur 4.950 m.
Seria Raju 5.004 m.	Incahuain Este 5.420 m.
Seria Rumi 5.110 m.	Incahuain Norte 5.256 m.
Siulárajur Norte 5.190 m.	Incahuain Sur 5.216 m.
Siuláraju Central 5.085 m.	Incahuain Oeste 5.281 m.

3) CORDILLERA VILCANOTÁ

En unos 80 kilómetros al sureste del Cuzco, forma un anfiteatro alrededor de la laguna Sibinacocha. Tiene una visión espectacular sobre las mesetas de Ocongate y posee media docena de picos superiores a los 6 mil metros. Sus glaciares alimentan los ríos Paucartambo al norte, Salca y Carhui por el sur, y sus cimas principales son el Ausangate 6.336, Cayangate IV 6.160, Jatunhuma 6.034, Colquecruz 6.111 y Yayamari 6.000.

Tiene varias regiones inexploradas como los picos Surimani 5.450, Coylloriti 5.402 y Quenamari 5.488. Son de interés sus nevados vírgenes de los grupos menores Yuracsaya, Huilayoc y Condortuco.

Para llegar a sus bases, se llega a Ocongate por carretera hacia el norte y Sicuani hacia el lado sur y por la vía de Marcapata se hará factible su acercamiento al flanco oriental. Su continuación al sur, toma ya el nombre de Cordillera Carabaya en los límites con el departamento de Puno.

4) CORDILLERA VILCABAMBA

Sobre unos 100 kilómetros de longitud corre paralela al límite entre el Cuzco y Apurímac y es un complejo sistema que alimenta las nacientes de los ríos Uribamba y Apurímac. Con 5 picos de más de seis mil metros, guarda muchísimas zonas aún inexploradas, aunque sus glaciares no son tan extensos y bellos como los del norte.

Sobre una docena de quebradas subsidiarias, se hallan picos altos y difíciles como el Salcantay 6.271, Pumasillo 6.070, Lasunayoc 6.000 y Saksarayoc 5.900. Problemas técnicos de consideración se encuentran en los nevados de Camballa, Soray, Huayanay, Panta y Humantay.

Sus rutas de acceso parten del Cuzco por la planicie de Limatambo hacia su zona sur, y por el ferrocarril de Ollantaitambo y Huadquiña, para subir por las quebradas Vilcabamba y Santa Teresa, hasta la zona de Yanama que es el centro del anfiteatro que guarda el sistema de Pumasillo.

5) CORDILLERA AMPATO

Desde el límite entre Arequipa, Apurímac y Ayacucho, corre por la parte central de Arequipa entre las nacientes del río Najes por el sur y el lago Parinacochas por el oeste; todo en una longitud de unos 150 Kms. Sus glaciares son dispersos y de escasa potencia, posiblemente por estar sobre prominencias porosas volcánicas muy azotadas por los vientos cálidos de las pampas desérticas del sur peruano.

Son sus principales picos nevados, el Coropuna 6494, Ampato 6310, Solimana 6117, Sarasara 6000 y Ananta 5251. Tiene muchas zonas vírgenes y aún imprecisas alrededor de los picos Lloero 5270, Firuna 5447 y Calchis 5298. Las nacientes de los ríos Ocoña y Majes, en los alrededores de Antamarca y Huaychahui, tienen zonas inexploradas por revelar.

Su conformación científicamente muy interesante, necesita de una cuidadosa precisión, para lo cual habría que partir desde Arequipa, hacia los accesos de Chuquibamba y Coracora, primero en carretera y luego por acémilas. En esta zona queda el extraordinario valle de los volcanes, estudiados por Armin Hoempler; con 36 volcanes apagados en medio de sedimentos mezozoicos, de los cuales los principales son el Pucaylla 5.295 y Tuclla.

6) CORDILLERA APOLOBAMBA

Sobre unos 30 kilómetros, al norte del lago Titicaca, en plena frontera perú-boliviana, se extiende este macizo que es la prolongación occidental de la Cordillera Real de Bolivia.

Una media docena de quebradas al norte del lago Suches, conducen a las nacientes del sistema, cuyos picos principales son el Chupaorko 6.300, Palomani 6.100, Ananea 5.852 y Calijón 6.000. Quedan áreas vírgenes limitadas por las zonas de Sorapata, Minacaya y Ananea al norte de Cojata. Para llegar a sus bases, se toman las vías de tren o carretera hasta Puno, se sigue por la misma a Poto o Ananea y de aquí en acémilas. Las estribaciones occidentales de esta Cordillera se dirigen a Crucero y la zona de Carabaya, con cimas bajas y aún no bien determinadas. Los glaciares en general son más extendidos y aplanados que los del norte, aunque menos extensos.

7) CORDILLERA URUBAMBA

Llamada también de Verónica o Yucay, se extiende sobre unos 50 kilómetros, paralela al río Paucataambo y Vilcanota, en la parte central del Cuzco. Se pueden hacer sus accesos, por una docena de quebradas que parten desde las tierras bajas del Ollantaitambo o Calca.

Sus principales picos son el Verónica 5.750, Sahuastray 5.720, Terijuay 5.380, Chicón 5.500, Sunchubamba 5.450 y Grau 5.650. En las zonas de Halancoma, Chañaperco y Sahuasiray, quedan todavía problemas vírgenes por resolver y aclarar, ya que por costumbre se habían nombrado a los picos con diferentes palabras como Padre Eterno o Media Luna, al Sistema Verónica o Chicón.

También en las nacientes del Yanatili y en Huacratanca, hay que hacer observaciones basadas sobre todo en los trabajos italianos de expediciones de Como y Biella, que levantaron interesantes cartas.

8) CORDILLERA RAURA

Sobre unos 40 kilómetros desde el límite entre Ancash, Lima y Pasco hacia el sur, se extiende este sistema como una continuación de la Cordillera de Huayhuash de la que está separada solamente por la laguna Viconga.

Se extiende al sur hasta las lagunas Anamarey y Cochás, por las alturas de Oyón y Canta.

Son sus principales cimas Santa Rosa 5.650, Caballero 5.400, Torre de Cristal 5.300, Yarupa 5.600, Candorcenca 5.200 y Raura 5.600. Tiene diversas zonas por estudiar y explorar, especialmente por los alrededores de las lagunas de Santa Ana y Lauricocha que son los orígenes del río Marañón.

Se llegan a su docena de valles del norte por Churín y Oyón, por una carretera minera que llega muy cerca de los glaciares; y por el sur desde Canta siguiendo la carretera que conduce a Huayllay. Son también de mucho interés las zonas de Patrón Gaico y Tiriqicocha.

9) CORDILLERA VOLCANICA

Forman el anfiteatro seminevado al oriente de Arequipa, hasta la frontera con Moquegua, adoptando la forma de un semicírculo de unos 100 kilómetros, y la componen todos los picos volcánicos en las nacientes de los ríos Vitor y Tambo.

Sus alturas principales son el Chachani 6.090, Misti 5.840, Ubinas 5.670 y Pichupichu 5.571. Algunas de estas cimas están compuestas de numerosas prominencias que tienen el mismo nombre, lo que es equívoco. Hay picos inexplorados especialmente en su zona norte como el Sumbay 5.298, Calchis, Yungarave 5.294, Nocarane 5.777, Frailes 5.132, Horquetilla 5.684 y el Hipocapac o Chucca 5.254 en su extremo sureste.

Se llega a los picos de este sistema desde Arequipa, siguiendo la línea férrea hasta Chiguata, Sumbay, etc., y por carreteras locales, aunque para ir a las cimas hay siempre necesidad de hacer un campamento alto. Los páramos son sumamente agrestes, carentes de agua, muy distintos a la belleza florida y fresca de los valles del norte. La estadística de esta zona es aún defectuosa, pero se puede establecer por datos de diferentes fuentes.

10) CORDILLERA BARROSO

En una extensión de 100 kilómetros, en los límites de Tacna, Moquegua y Puno, se extienden sus prominencias seminevadas y volcanes en actividad como fuentes de los ríos Mauri, Santiago, Moquegua, Caplina y Locumba. Ha quedado aún virgen toda su extensión, para el montañismo, por su escasa difusión. Sus volcanes Tutupaca 5.800, Tacora 5.892 y Guacamane 5.300 son interesantes lo mismo que sus cimas seminevadas Chupiquiña Huacune 5.470, Ancocauchane 5.540, Huayasa 5.302, Churivicho 5.463, Barroso 5.741, Coruna 5.690, Chorevedo 5.600, Larjanco 5.611, Suri 5.508, Pachianqui 5.344 y el Volcán Ticzane 5.390 semiapagado.

Se llega desde Tacna, Moquegua, Tarata, Omate y las poblaciones fronterizas con Chile. El ambiente es más glacial que en el norte y sin embargo los glaciares son poco persistentes.

11) LA CORDILLERA CENTRAL

Sobre unos 100 kilómetros desde las zonas de Ticlio y Morococha, hasta la llamada Cordillera de San Mateo, en el límite sur de Lima con Huancavelica y Huacravilca.

Sus principales cimas son el Tullujuto 5.756, Tunshu 5.708, Cochas 5.700, Yarasinca 5.420, Cotoni 5.817, Llongote 5.781, Pinchahuacra 5.490, Turuyoc 5.396 y el Huarmijaura 5.339. Entre sus cimas vírgenes tenemos al Pumaranra 5.223, Ubinca 5.395, Cullec 5.344 y Quespala 5.360 en las alturas de Yauyos y Yanacocha. Se llega de Lima, siguiendo al sur hasta Cañete y de aquí a la sierra de Yauyos y también por el ferrocarril central de Lima hacia Huancayo, quedándose en Pachacayo, hacia las minas de Cochas.

12) CORDILLERA LA VIUDA

Del límite de Lima con Pasco y Junín al norte, hasta la zona de Ticlio se extiende en unos 55 kilómetros, esta Cordillera de glaciares diversos y bajos, pero que no dejan de ser muy atractivos por su cercanía a Lima. Sus principales picos son el Rajuntay 5.650, Alcoy 5.350, Collay 5.259, Michiñañahui 5.450, La Viuda 5.200 y Jitra 5.200. Aún hay nevados inexplorados e interesantes por las zonas de Atacocha y la Venturosa como los nevados Uschu 5.061, Caolín 5.166, Rondón 5.236, Pauca 5.301 y Chichicocha 5.300.

Sus accesos son desde Lima los valles del Rímac, Santa Eulalia y la planicie de Marcapomacocha. Por la carretera de Canta a Huayllay se alcanzan también los picos más septentrionales.

Habían considerado a este sistema como continuación de la Cordillera de Huayhuash, pero esto no se puede aceptar por la conformación distinta de ambos sistemas, situados al norte de Lima.

13) CORDILLERA CHILA

Forma un gran anfiteatro seminevado alrededor de la laguna Vilafro, origen del río Abutímac, y al norte de Arequipa, cubriendo una extensión de 150 kilómetros. Sus picos principales son el Midiune 5.523, Jatunpila 5.518, Mismi 5.597, Sirihuirí 5.561, Chajui 5.901, Chuncara 5.286, Huayachahuri 5.452 e Inticancha 5.061 todos estos vírgenes e inexplorados.

El valle de Chival, lo divide claramente de la Cordillera Ampato que sigue hacia el sur, y que muestra una mayor espectacularidad.

14) CORDILLERA HUAYTAPALLANA

Con unos 20 kilómetros de extensión al noroeste de Huancayo, se extiende hacia la ruta del Satipo, con la particularidad de elevarse aisladamente en la planicie del río Mantaro. Hacia el norte va bajando gradualmente. Sus cimas principales son el Lasuntay 5.780 y el Chusoi 5.400 además de las cumbres menores, que forman interesantes anfiteatros.

Sus accesos se hacen desde Huancayo, subiendo por la carretera de la Hacienda Acopalca en un día, fijando bases en los alrededores de la Mina Reina y también se llega por las carreteras vecinales de Convención y Satipo.

15) CORDILLERA ORIENTAL

Hemos llamado así al sistema de prominencias del ramal oriental andino entre las Cordilleras Huaytapallana al sur y la muy baja Azul al norte. Tiene un extensión de unos 20 kilómetros solamente, pero presenta glaciares y laguna interesantes para el estudio y el deporte.


Sus picos más importantes son el Huagoruncho 5.879 y el Jancahuay 5.156, con una serie de montañas menores e inexploradas en un anfiteatro nevado de apreciable dificultad.

Para llegar a este sistema aislado, se sigue el ferrocarril de Lima a La Oroya, de aquí a Cerro de Pasco y Huachón, de donde se tomarán acémilas hasta las bases del interesante sistema.

16) CORDILLERA CARABAYA

Sobre unos 30 kilómetros de extensión, y casi confundiéndose con la Cordillera Vilcanota, se extiende este pequeño sistema entre Puno y Cuzco, que podía ser parte integral de la Cordillera Vilcanota. Sus principales picos son Allincapac 5.780, Chichicapac 5.635, Japuma 5.544, Toccapac 5.400 y Yuracapac 5.350, quedando aún varios picos vírgenes en las zonas de Quenamari 5.850, y Chimboya, que hay necesidad de precisar. El más meridional Huaynacapac 5.450 aclara la separación de esta Cordillera con los sistemas de Crucero y Apolobamba por su lado sur.

Para ver estos picos, se llega por ferrocarril a la zona de Sicuani y de allí a Tirapata, de donde se baja a la carretera que sigue a Macusani y Ollachea. Sus planicies son amplias, aunque los glaciares son menos extensos.



17) CORDILLERA LA RAYA

Desde el tradicionalmente llamado Nudo de Vilcanota, sigue del límite occidental de Puno, hacia el sur por las minas de San Antonio de Esquilache y las lagunas de Saracocha, cubriendo una extensión de 150 kilómetros.

Sus picos preponderantes son el Chinchina 5.424, Chimboya 5.489, Aricancha 5.176, Kunurana 5.846, Llancachhua 5.233, La Raya 5.486, Condoroma 5.271, Pinaya 5.240 y Esquilache 5.300. La mayor parte de estos picos están vírgenes incluyendo el Imata 5.456 Ananta 5.250 y Pomasi, 5.260. Los accesos a sus valles se hacen por el ferrocarril de Arequipa, Juliaca hasta Aguas Calientes a la parte central y norte; y desde Lampa y Puno al sur.

18) CORDILLERA CARHUARAZO O HUANZO

En la parte central de Ayacucho se tiene un sistema alto aislado, pero con sólo salpicores de glaciares temporales, salvo casos raros. Toda esta serie de elevaciones medianas se extiende sobre 100 kilómetros entre las nacientes de los ríos Pampas, Ica y Lomas.

Resultan solamente los picos Carhuarazo 5.175 al centro y Pallapalla 5.185 al sur. Desde Puquio al sur y Cangallo al norte se encontrarán diversas quebradas a seguirse para la observación. La zona de la laguna Parinacochas es interesante por su aspecto científico de flora y fauna.

19) CORDILLERA CHONTA

Es el conjunto de prominencias temporalmente nevadas que alimentan las lagunas de Choclococha, Orococha y Pachala, en una extensión de 50 kilómetros une los llamados macizos de Tupicotay con el de Julcamarca, en el límite con Ayacucho. Constituye la espina dorsal del departamento de Huancavelica y usualmente le dicen las alturas de Castrovirreyna.

Sus prominencias principales son Chocca 5.231, Acchi 5.400, Palomo 5.750, Huamanraza 5.278 y Rosario 5.148, encima del paso de Chontas, de la carretera de Huancavelica a la costa. El sistema Carhuarazo sigue ya al sur.

20) CORDILLERA NEGRA

Al occidente de la Blanca, se extiende en unos ciento sesenta kilómetros a lo largo de Ancash, paralela al sistema tropical nevado más espectacular de América. Posee primordialmente picos rocosos, con muy poca nevada invernal, pero tiene su importancia científica, porque sus pendientes suaves actúan como una coraza defensiva de los enormes glaciares de la Cordillera Blanca, que no se disuelven demasiado por la afluencia de vientos marinos del Pacífico.

Sus principales prominencias rocosas son el Rocarre 5.187, Rumicruz 5.020, Rico 5.015, Hurancapeti 4.988, Murpa 4.900 y Callán 5.225. Hay muchas cimas desconocidas, pero en general casi todas sus cumbres están vírgenes. Su acceso se consigue por unas 40 quebradas diversas ya desde el valle del Santa o desde Vertientes y es posiblemente uno de los mejores puntos de observación de la Cordillera Blanca.

CONCLUSION:

Para dar una mayor información sobre estas Cordilleras, en el sector oficial está la Sección Andinismo del Ministerio de Educación Pública, y en el sector privado algunas oficinas turísticas como Atlas Travel Service, de Lima, Turandi, de Yungay que poseen guías, portadores y prestan facilidades para el despacho aduanero y transporte hasta las bases.

Para que el turista pueda formarse una idea de los precios que pueden regir durante su acercamiento a las Cordilleras, podemos dar algunos básicos antes de terminar este artículo de difusión turística a los Andes Peruanos que como hemos podido apreciar, posee numerosos centros de interés para el deporte alpino y la exploración científica.

De Lima a Huaraz hay servicio diario de automóviles colectivos a 6 dólares por persona, y tarifas menores en ómnibus. También de Lima a Caraz en la zona norte de la Cordillera Blanca hay servicio de aviones los domingos y miércoles a 18 dólares persona, en vuelo a lo largo de esta Cordillera y donde puede apreciarse todo su esplendor.

En Huaraz se pueden conseguir caballos y asnos para transporte a las alturas, costando un promedio de 3 dólares diarios. Los portadores de alta montaña de la zona de Huaraz ganan unos 3,5 dólares diarios, incluyendo servicios en los glaciares para campamentos avanzados hasta las cimas. En Huaraz los hoteles son variados y cuestan en promedio unos 4 dólares diarios con alimentación, aunque los lujosos valdrán 2 más. Hay naturalmente hoteles con camas solas a 1 dólar, para que el viajero pueda tener su alimentación fuera en muchos sitios diversos, ya por su cuenta.

Para el transporte de cargas grandes, hay camiones que se alquilan desde Lima a Huaraz en unos 60 dólares con carga completa, en compañía generalmente de uno de los expedicionarios. Ya desde Huaraz se podrán conseguir omnibus hacia las ciudades vecinas y valles andinos, con precios adicionales bastante módicos. Lo anterior para la Cordillera Blanca. Para el resto de las Cordilleras se tienen más o menos los mismos precios aunque menores detalles, que en todo caso podrán ser resueltos con informes de las Agencias citadas anteriormente.

Ultimamente se están reuniendo grupos numerosos de turistas norteamericanos que han adoptado la buena medida de reunirse en Lima y partir juntos a la Cordillera Blanca, para agruparse finalmente en un valle andino donde hacen sus campamentos base a fin de subir los nevados de diversos grados de dificultad.

Es muy posible dentro de poco tiempo tener, no sólo a grupos de Estados Unidos, sino también de otros países y del mismo Perú, en los hermosos valles andinos en jiras de turismo de dos o más semanas. En estas jiras se puede incluir también una zona de la selva amazónica, que puede ser Iquitos, Tingo María o San Ramón. El vuelo de Lima a Iquitos cuesta unos 20 dólares, y casi lo mismo el vuelo al Cuzco.

Resulta inolvidable para el turista una estadía corta en los valles andinos. Encontrará allí ruinas preincas, flores hermosas, glaciares y nevados esplendorosos, clima frío y tropical y atmósfera campestre de verdadero ensueño, especialmente en los valles del Parque Nacional Huascarán en el corazón de la Cordillera Blanca.